

Пробоотборники нефти Стандарт

Пробоотборники нефти СТАНДАРТ предназначены для отбора пробы нефти и нефтепродуктов из трубопроводов при рабочем давлении от 0,2 до 6,3 МПа. Диаметр обводной линии 50 мм.

Состав изделия:	СТАНДАРТ I исполнения	СТАНДАРТ II исполнения
Пробоотборник для ручного отбора СТАНДАРТ-Р	1	
Пробоотборник для автоматического отбора СТАНДАРТ-А	1	
Пробоотборник для ручного и автоматического отбора СТАНДАРТ-АЛ		1
Устройство пробозаборное щелевого типа или устройство пробозаборное трубчатого типа (по требованию заказчика)	1	1
Смеситель потока «Вихрь» (по требованию заказчика)	1	1
Блок программного управления БПУ-А	1	1

Пробоотборники СТАНДАРТ-А и СТАНДАРТ-АЛ имеет взрывобезопасное исполнение, маркировка по взрывозащите – 1 ExdIIBT4.

Блок БПУ-А – изделие общего назначения и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Характеристика отбираемого продукта:

массовая доля содержания воды, %, не более 98
 вязкость кинематическая, м²/с, не более 300*10⁻⁶
 температура, °С +5 ... +90
 массовая доля механических примесей, %, не более 0,15
 концентрация хлористых солей, г/л, не более 30
 массовая доля содержания сернистых соединений, %, не более 3,5
 Содержание свободного газа не допускается.

Температура окружающей среды от +5 до +45 °С

Технические характеристики

Параметры электропитания:

пробоотборника СТАНДАРТ-А, -АЛ:

род тока переменный/трехфазный
 напряжение, В 380 / 220
 частота, Гц 50
 потребляемая мощность, ВА, не более 25

блока БПУ-А:

род тока переменный однофазный
 напряжение, В 220
 частота, Гц 50
 потребляемая мощность, ВА, не более 10

Объем дозы пробы отбираемой автоматическим пробоотборником, см³ от 1 до 20

Минимальное число точечных проб, должно быть, не менее 300

Объем пробы, вмещающейся в баллон, см³ 3000

По заказу потребителя допускается изготовление и поставка баллонов 4000 см³, 5000 см³, 6000 см³.

Габаритные размеры и масса

	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
Пробоотборник СТАНДАРТ-Р	220x175x330	20

Пробоотборник СТАНДАРТ-А	220x500x480	26
Пробоотборник СТАНДАРТ-АЛ	640x710x790	33
Блок БПУ-А	190x206x113	1,5
Баллон, 3000 см ³	Ø182x200	1,5

Стандарт I исполнения



Стандарт II исполнения





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта bna@nt-rt.ru || Сайт: <http://bozna.nt-rt.ru>